


# Todo acerca de los Dientes Primarios



# QUE ES SALUD ORAL?

Una boca sana es aquella que tiene una dentadura completa soportada por encía y hueso sano, en oclusión balanceada.




# Importancia de la dentición primaria:

- Mantienen el espacio para los dientes permanentes, por lo que no deben perderse antes de tiempo.
- Ayudan a la fonética
- Ayudan a la masticación
- Proporcionan una buena apariencia estética, tan importante para el desarrollo de la personalidad.



# ERUPCION


- La erupción dental primaria inicia a los +/-6 meses de edad.
- Secuencia:
  1. Centrales ( I: 5-7 m , S: 6-8 m)
  2. Laterales ( S: 9-12m , I: 10-12m)
  3. Caninos (16-20m)
  4. Primeras Molares (12-16 m)
  5. Segundas Molares (20-36m)



**12435**

# SINTOMAS

- Algunos niños pueden presentar:
  - Aumento de la temperatura
  - Diarrea
  - Deshidratación
  - Aumento de salivación
  - Dolor de estómago
  - Irritabilidad
  - Pérdida del apetito



Si en 24 horas los síntomas persisten, consulte a su pediatra.



# Cuando debe ser la primera visita?

- entre 6 y 12 meses
  - Es cuando comienza la dentición primaria
  - Es el momento de iniciar la prevención de problemas dentales tempranos.
  - Se inicia un plan de educación y prevención
  - Mientras mas temprano sea la visita, mas se previenen problemas, mejor es el desarrollo del niño, y mejor su salud oral
  - Es una cita agradable para el niño, se establece una relación de confianza
  - No se debe esperar a que el niño tenga dolor para llevarlo al dentista

# Plan Educación- Prevención

- Quien ? Dentista-Padres-Niño
- Información sobre la dentición y los problemas orales
- Inicio de Prevención
  - Uso de la Pacha
  - Control de la Dieta
  - Higiene oral en casa
  - Flúor
  - Visitas cada 3 a 6 meses para limpieza y flúor
  - Selladores de fosas y fisuras
  - Hábitos







# CARIES


- Es la enfermedad infecciosa bacteriana mas común que afecta al hombre.
- Las bacterias que la producen se presentan en el momento que se da la erupción dental.
- La fuente de bacterias:
  - Madre
  - Persona encargada del cuidado del niño





# LA FALTA DE EQUILIBRIO ENTRE:






## CARIES TEMPRANA DE LA NIÑEZ (Sx de la Pacha)

- Los líquidos o alimentos que se dejan en los dientes del niño, por largos períodos pueden causar un daño permanente.
- La leche humana y bovina tiene el potencial de iniciar caries por la alta cantidad de carbohidrato que presenta.


# Qué hacer para prevenirla....

- No se debe agregar azúcar al líquido que se encuentre en la pacha.
- Nunca utilizar la pacha como pacificador.
- Nunca dejar que el niño se duerma con la pacha en la boca. (reemplazar por agua)
- Limpiar los dientes con gaza o con un dedil después de dar la pacha.
- Eliminar el uso de la pacha al año de edad.






# Higiene oral en casa



- Higiene oral debe comenzar cuando sale el primer diente.
- Entre más temprano se comience, será más fácil que el niño se adapte.
- Lo debe hacer la madre o la persona que lo cuide.



- Se debe utilizar un cepillo suave y un poquito de pasta.
- Cuando el niño pida el cepillo hay que dárselo pero sin dejarlos solos, pues se pueden lastimar.
- Concientizar a la persona que cuida al niño, de la importancia de la higiene oral.





# FLÚOR

- Es ANTICARIÉS: Remineraliza y endurece el esmalte y tiene acción antibacteriana!!!

## Sistémico (tomado)

- Recomendado entre 6 meses y 16 años
- Su uso depende de: edad, riesgo de caries, líquidos que toma, suplementos vitamínicos
- En gotas y pastillas.

## Tópico

- En casa: pasta, enjuagatorios
- Por el dentista: gel o espuma y pasta profiláctica cada 6 meses

